

## Katalogbezeichnung

DRS71M4/FG/TH

Drehstrommotoren DRS.. (IE1)

## Weitere Informationen online auf http://www.sew-eurodrive.de







## Produktdaten

Seriennummer : 01.7714435402.0001.18

Bauform IM : M1A

Lage Klemmenk. [°]/Kabeleinfg. : 0 (R) / normal

Farbanstrich : Deckanstrich RAL7031 (blaugrau)

Abtriebsausführung : FG = Getriebeanbaumotor Abtriebswellenende : Ritzelzapfen 10mm

Mit montiertem Ritzel Nr. : 00041157
Flansch : FG100 D120
Motor-Drehzahl [r/min] : 1360
Motor-Leistung [kW] : 0.55
Motor-Frequenz [Hz] : 50

Motor-Frequenz [Hz] : 50 Einschaltdauer S1-S10 : S1

Motor-Spannung [V] / Schaltart : 230/400 Dreieck/Stern

Nennstrom [A] : 2,70 / 1,55 cos phi : 0,72

Schaltbild : R13T / 681510506 Wärmeklasse[°C]/Schutzart[IP] : 155(F) / 55 International efficiency class : IE1

Wirkungsgrad

bei 50/75/100% Pn [%] : 69,1 / 71,9 / 70,6

CE-Zeichen : Ja

Motorschutz : TH = Thermostat

Klemmenkasten : Klemmenkasten-Unterteil aus ALU

mit

: Gewindebohrung 1xM25, 1xM16

Dokumentation Nr. A : 24745324

Einzelteilliste : Die EVTL (Ersatz-und

Verschleißteil-

: liste) finden Sie unter der

: Seriennummer im Online Support.

Typenschild : Deutsch

1. TS-Satz / Lage : 270°

Betriebsanl. A Sprache/Anz. : Deutsch
Statistische Warennummer : 85015100

Gewicht : 7,5 KG

