

## Katalogbezeichnung

MC07B0008-5A3-4-00/FSC11B

## Klicken Sie auf diese Icons für weitere Informationen im Online Support







## Referenzdaten

Ihre Referenznummer : Preisvergleich FU-Komponenten

: 419680560 Vorgang Pos. : 100

## Produktdaten

Umrichter : 08285187 Baugröße : 05

Geräteausführung

: Standardausführung Integrierter Netzfilter : Kategorie C2 Netznennspannung [V] : 3x380-500 +/- 10%

Netznennstrom [A] : 2.20

Netznennfrequenz [Hz] : 50-60 +/- 5%

Ausgangsnennleistung [kW] : 0,75 Ausgangsnennleistung [HP] : 1,00 Ausgangsscheinleistung [kVA] : 1.7 Leistungsverluste (90;100) [%] : 2.9 International efficiency class : IE2 Ausgangsspannung [V] : 3x0-U input

Ausgangsnennstrom [A] : 2,40 Drehzahlbereich [1/min] : 0-5500 Motorbelastung linear [kW] : 0.75 Motorbelastung quadratisch[kW] : 1.1 Umgebungstemperatur min [°C] : -10 Umgebungstemperatur max [°C] : +50 Schutzart IP : 20

Frontoption : FSC11B, Sachnummer 18207162

: Kommunikationsmodul

CAN/RS485

: Schnittstellen SBus (Klemmen)

: RS485 (Klemmen/RJ10)

: Einstellen der

Kommunikationsadresse

: kann nur über FBG, DBG oder PC-

: Schnittstelle erfolgen.

Dokumentation Sprache / Anzahl : Deutsch / 1

Dokumentation Nr. A : 20153333 : 26736403

: 26865661 : 27780783

Statistische Warennummer : 85044084 Gewicht : 1,50 KG

