

Katalogbezeichnung

WA20 DR63L4/TF

SPIROPLAN®-Winkelgetriebe W + Drehstrommotoren DR63 / DT56

Klicken Sie auf diese Icons für weitere Informationen im Online Support







Referenzdaten

Vorgang : 415205482 Pos. : 100

Produktdaten

Drehzahl [r/min] : 1300 / 47 Übersetzung gesamt [i] : 27,50 / endlich

Zähnezahl Zähler / Nenner : 55/2 Abtriebsdrehmoment [Nm] : 34 Betriebsfaktor SEW-FB : 1,20 Bauform IM : M1A

Lage Klemmenk. [°]/Kabeleinfg. : 270 (T) / normal

Schmierstoff / -menge [l] : CLP PG-460-NSF-H1 Lebmi.Öl /

0,24

Farbanstrich : Deckanstrich RAL7031-Blaugrau

Getriebe : WA20 Hohlwelle : 20mm Ausführungsart : Hohlwelle Abdeckhaube : keine Dokumentation Nr. A : 25803522 : 28481461 Einzelteilliste

: 20254_00

Motor : DR63L4/TF Motor-Leistung [kW] : 0.25 Motor-Frequenz [Hz] : 50 Einschaltdauer S1-S10 : S1

Motor-Spannung [V] / Schaltart : 230/400 Dreieck/Stern

Nennstrom [A] : 1,19 / 0,68 cos phi : 0,81

Schaltbild : DT13 / 087980576

Wärmeklasse/Schutzart[IP] : F / 55 Wirkungsgrad (100% Pn) [%] : 66,1 CE-Zeichen : Ja

Zus. Motorschutz : TF Temperaturfühler

Dokumentation Nr. A : 11291605 Einzelteilliste : 085450800

Typenschild : Deutsch 1.TS-Satz / Lage · 180° Betriebsanl. A Sprache/Anz. : Deutsch / 0 Einzelteilliste/Sprache/Anzahl : Deutsch / 0 Statistische Warennummer : 85015100 Gewicht : 8,00 kg

Die vorliegende Produktinformation stellt kein Angebot im Rechtssinne dar. Die technischen Daten verstehen sich vielmehr vorbehaltlich einer abschließenden technischen Prüfung. Diese Prüfung wird erst bei der Erstellung eines Angebots/Auftrags durchgeführt. Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt erst durch Eingang einer kundenseitigen Bestellung und Bestätigung dieser Bestellung durch die SEW-EURODRIVEGmbH & Co KG zustande. Erstellt am: 18.08.2021 11:42:40 CEST/ Mirko Hartmann / M.HARTMANN@ETH-SERVICE.DE